



商品カタログ



アルミポータブルステージ



ケイ・アイジェイ株式会社

安全性を第一に考慮したポータブルステージ

- アルミフレームで軽量化(従来のスチールフレーム製に比べて最大 45%の軽量化)
- 2段階の天板転倒防止装置付きで移動時の事故を防止
- 4輪自在キャスター付きで所定の位置にらくらく設置

ポータブルステージ P.A.T.商品

当社では、安全性を第一に考慮し収納時の天板転倒を防止する為、天板を押さえる安全バー(2本)と上部には天板開き止めロックピン(1ヶ所)の2段階式の安全構造となっております。
また操作面では、移動式キャスター(4輪)により、所定の位置にらくらく移動セット出来ます。
また長年の研究の成果により当社が開発した特殊リンク(P.A.T.登録済)で、より一層耐久性を加えた上、メンテナンスも易くなりました。



安心安全にポータブルステージをお取り扱いいただくためにステージ天板裏面に取扱説明書を貼り付けております。

最長3年間保証

すべてのポータブルステージにご購入日より最長3年間の保証期間を設定致しております。本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束致しております。



安全荷重500kg/m²

安心してご使用いただけます!!



当社使用合板は、F★★★★対応品です。

天板カラーサンプル



アルミニウムの特徴

単独タイプ アルミステージ 安全荷重/500kg/m²

Aluminum Stage NPS

安全・軽量
アルミフレームの採用で
従来型に比べて
最大45%を軽量化

アルミは、軽く強く耐食性に優れ、再加工が簡単な素材で再資源化に有効な「地球環境保護」に役立つ素材です。当社では、これらの特性を活かし、新しい商品づくりを展開しています。



ポータブルステージ アルミ vs スチール アルミニウムの特徴とスチールとの比較!!

アルミ製ポータブルステージとスチール製ポータブルステージの比較!!

ステージ品番	本体重量	安全荷重	天板持ち上げ重量値 (当社比)
●NPS-200AL	70kg	500kg/m ² 広島県東洋工業試験場にて試験済み	●アルミ製ステージ WPS-200/400AL 約15kg 約25%軽減
●NPS-200	90kg		
●NPS-400AL	77kg		●スチール製ステージ WPS-200/400 約20kg
●NPS-400	115kg		
●NPS-600AL	80kg		
●NPS-600	125kg		
●WPS-200/400AL	77kg		
●WPS-200/400	110kg		
●WPS-400/600AL	79kg		
●WPS-400/600	125kg		
●TPS-200/400/600AL	83kg		
●TPS-200/400/600	120kg		
●TPS-600/800/1000AL	98kg		
●TPS-600/800/1000	135kg		

① 軽量 スチールに比べ約1/3	④ 耐食性が良い アルミニウム 3μm VS スチール 400μm ※16年間海浜大気暴露試験結果(浸食深さ)
② 強度 スチールに比べ約2~4倍	⑤ 安全・毒性が無い 地殻を構成する元素の中で3番目に多い元素で(約8%) 食品添加物や飲料水の浄化剤にも使用
③ 再生しやすい「融点」 アルミニウム 660℃ VS スチール 1530℃ ※アルミ再生時に必要なエネルギーは新地金を作る場合の3%でOK	⑥ リサイクル率が高い 品質が劣化しないまま簡単にアルミ製品として蘇る

ステージ別寸対応可能です。

使用寸法

●W1800~3000mmまでOK ●D900~1800mmまでOK ●H200~1200mmまでOK

アルミポータブルステージ(標準タイプ)



写真は KNP-200AL-W (H200)

写真は KNP-400AL-W (H400)

H200	H400	共通仕様
KNP-200AL-W	KNP-400AL-W	天板:ナラ単板市松貼り t24 合板
外寸法/W2400×D1200×H200	外寸法/W2400×D1200×H400	脚部:アルミ製
折りたたまれた状態/ W1200×D550×H1300	折りたたまれた状態/ W900×D560×H1500	キャスター:100φ自在四輪付
重量/70kg	重量/77kg	安全荷重:500kg/m ²
¥255,000(税別)	¥285,000(税別)	アジャスター付



写真は KNP-600AL-W (H600)

H600	H800	共通仕様
KNP-600AL-W	KNP-800AL-W	天板:ナラ単板市松貼り t24 合板
外寸法/W2400×D1200×H600	外寸法/W2400×D1200×H800	脚部:アルミ製
折りたたまれた状態/ W1200×D570×H1700	折りたたまれた状態/ W900×D590×H1900	キャスター:100φ自在四輪付
重量/80kg	重量/85kg	安全荷重:500kg/m ²
¥305,000(税別)	¥325,000(税別)	アジャスター付

アルミポータブルステージ(2段切替タイプ・3段切替タイプ)



アルミポータブルステージ

アルミポータブルステージ

H200/400(2段切替)	H400/600(2段切替)	共通仕様
KWP-200/400AL-W	KWP-400/600AL-W	天板:ナラ単板市松貼り t24 合板
外寸法/W2400×D1200×H200/400	外寸法/W2400×D1200×H400/600	脚部:アルミ製
折りたたまれた状態/ W1200×D550×H1300	折りたたまれた状態/ W1200×D550×H1500	キャスター:100φ自在四輪付
重量/77kg	重量/79kg	安全荷重:500kg/m ²
¥370,000(税別)	¥390,000(税別)	アジャスター付



アルミポータブルステージ


H200/400/600(3段切替)	仕様
KTP-200/400/600AL-W	天板:ナラ単板市松貼り t24 合板
外寸法/ W2400×D1200×H200/400/600	脚部:アルミ製
折りたたまれた状態/ W1200×D550×H1300	キャスター:100φ自在四輪付
重量/83kg	安全荷重:500kg/m ²
¥440,000(税別)	アジャスター付



アルミポータブルステージ

H600/800/1000(3段切替)	仕様
KTP-600/800/1000AL-W	天板:ナラ単板市松貼り t24 合板
外寸法/ W2400×D1200×H600/800/1000	脚部:アルミ製
折りたたまれた状態/ W1200×D500×H1700	キャスター:100φ自在四輪付
重量/98kg	安全荷重:500kg/m ²
¥560,000(税別)	アジャスター付

アルミポータブルステージ(ノンスキッド天板タイプ)




写真は KNP-200AL-N (ノンスキッド天板)

H200	H400	H600
KNP-200AL-N	KNP-400AL-N	KNP-600AL-N
外寸法/W2400×D1200×H200	外寸法/W2400×D900×H400	外寸法/W2400×D1200×H600
折りたたまれた状態/ W1200×D550×H1300	折りたたまれた状態/ W1200×D560×H1500	折りたたまれた状態/ W1200×D570×H1700
重量/55kg	重量/71kg	重量/74kg
¥335,000(税別)	¥370,000(税別)	¥390,000(税別)

共通仕様
天板:アルミ製+ノンスキッド
脚部:アルミ製
キャスター:100φ自在四輪付
安全荷重:500kg/m ²
アジャスター付

幕板付きアルミポータブルステージ

ステージ固定式 幕板 + アルミステージ



写真はオプションのタイルカーペット貼り加工

H200	仕様
KNP-200AL/kb2	天板:ナラ単板市松貼り t24 合板(標準仕様)
外寸法/W2448×D1248×H200	脚部:アルミ製
折りたたまれた状態/W1248×D550×H1300	キャスター:100φ自在四輪付
重量/約 80kg	安全荷重:500kg/m ²
¥370,000(税別)	アジャスター付

※オプション天板の下地材は天板の仕上げ材料によって異なります。

アルミステップ



H400ステージ用	H600ステージ用	H800ステージ用
KSS-200AL	KSS-400AL	KSS-600AL
外寸法/W960×D300×H290	外寸法/W960×D600×H490	外寸法/W960×D900×H690
H200 1段	H200 2段	H200 3段
重量/6.0kg	重量/13.5kg	重量/21.0kg
¥36,000(税別)	¥53,000(税別)	¥75,000(税別)

折りたたみタイプ




写真は KSSW-800AL (H1000ステージ用)

H800ステージ用	H1000ステージ用	共通仕様
KSSW-600AL	KSSW-800AL	天板:ナラ単板市松貼り t24 合板
外寸法/W960×D900×H660	外寸法/W960×D1200×H860	脚部:アルミ製
折りたたまれた状態/W970×D265×H1100	折りたたまれた状態/W970×D265×H1400	丸型アルミ管 25φ×t1.8mm
H200 3段	H200 4段	脚ゴム付き
重量/22kg	重量/32kg	
¥105,000(税別)	¥130,000(税別)	

オーダー品(各種オーダー何でもご相談ください。)

H140×4段(幼稚園・老人施設向け) 手摺付き(着脱可能) H200×5段(H1200ステージ用)







アルミスロープ(H200用)	仕様
KSR-200AL	天板:アルミ製+ノンスキッド
外寸法/W1044×L1520×H236	脚部:アルミ製
折りたたまれた状態/ W1044×D236×H967	キャスター:50φ自在四輪付
重量/27kg	安全荷重:500kg/m ²
¥235,000(税別)	アジャスター付

オーダー品(各種オーダー何でもご相談ください。)

写真は、スチールフレームで製作したオーダー品です。



会場に合わせて別注対応致します。
お問い合わせください。



ステップステージ(H200/400/600)	仕様
KUP-3	天板:ナラ単板市松貼り t24 合板
外寸法/W2400×D1200×H200/400/600	脚部:スチール製・焼付塗装
折りたたまれた状態/W1200×D520×H1700	キャスター:100φ自在四輪付
重量/140kg	安全荷重:500kg/m ²
¥550,000(税別)	アジャスター付

オーダー品(各種オーダー何でもご相談ください。)

畳ステージ

畳ステージ対応致します。サイズ・仕様等については、お気軽にお問い合わせください。

脚部/スチール焼付塗装仕上 天板表面/畳表使用(下地合板)



バレーボール練習用アタックベース



アルミ製バレーボール練習専用「アタックベース」
様々な練習に対応可能です!!




セッターが3人のスパイカーにトス。それにブロッカーとレシーバーが反応した実践的な練習です。




アタックベースを横向きに使用し、移動しながらのスパイクやフェイントの練習です。




アルミフレーム採用で
軽量化を実現!!



ステージスカート



カラーバリエーション




写真は、印刷の関係上実物の色と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

ポリエステル
全7色



カラーバリエーション



写真は、印刷の関係上実物の色と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。



マジックテープ加工

材質/別珍

カラー/7色(カラーバリエーションよりお選びください)

2倍ヒダ □マジックテープ加工

KSC-2:H200	¥5,200/m(税別)	KSC-4:H400	¥7,200/m(税別)
KSC-6:H600	¥9,600/m(税別)	KSC-8:H800	¥10,800/m(税別)


材質/ポリエステル

カラー/7色(カラーバリエーションよりお選びください)

2倍ヒダ □マジックテープ加工

KSC-2A:H200	¥4,400/m(税別)	KSC-4A:H400	¥5,100/m(税別)
KSC-6A:H600	¥6,800/m(税別)	KSC-8A:H800	¥7,800/m(税別)

幕板



幕板:ナラ材突板(マジックテープタイプ・金具タイプ共)
W1200mm×D24mm

KB-2:H200用(H185)	¥22,000/枚(税別)	KB-4:H400用(H385)	¥30,000/枚(税別)
KB-6:H600用(H585)	¥36,000/枚(税別)	KB-8:H800用(H785)	¥42,000/枚(税別)

幕板アレンジ

別注対応可能
お問い合わせください。




連結金具(強カタイプ)

標準装備の連結金具



連結金具は複数台ご使用の場合
ご利用ください。

より強固にステージを固定することが可能です。



¥8,000(税別)

ステージ連結金具
ロズダールユニクロメッキ社上



隣接した外面部の取付位置にステージ
連結金具をセットします。
出来るだけ脚部上部に金具をセットして
ください。

脚部上部に連結金具をセット後、脚付
ノブボルトで隣接脚部を固定してくだ
さい。
※強く締めすぎると脚部が変形する
場合があります。ご注意ください。

ポータブルステージ(スチールフレーム製)



写真は KNP-200 スタンダードタイプ

スタンダードタイプ(W1200)	スモールタイプ(W900)	ワイドタイプ(W1800)
KNP-200	KSP-200	KLP-200
外寸法/W2400×D1200×H200	外寸法/W2400×D900×H200	外寸法/W2400×D1800×H200
折りたたまれた状態/ W1200×D540×H1300	折りたたまれた状態/ W900×D540×H1300	折りたたまれた状態/ W1800×D540×H1300
重量/90kg	重量/72kg	重量/115kg
¥250,000(税別)	¥235,000(税別)	¥380,000(税別)



写真は KNP-400 スタンダードタイプ

スタンダードタイプ(W1200)	スモールタイプ(W900)	ワイドタイプ(W1800)
KNP-400	KSP-400	KLP-400
外寸法/W2400×D1200×H400	外寸法/W2400×D900×H400	外寸法/W2400×D1800×H400
折りたたまれた状態/ W1200×D580×H1500	折りたたまれた状態/ W900×D580×H1500	折りたたまれた状態/ W1800×D580×H1500
重量/115kg	重量/97kg	重量/145kg
¥285,000(税別)	¥265,000(税別)	¥420,000(税別)

共通仕様
天板:ナラ単板市松貼り t24 合板
脚部:スチール製・焼付塗装
キャスター:100φ自在四輪付
安全荷重:500kg/m ²
アジャスター付



写真は KNP-600 スタンダードタイプ

スタンダードタイプ(W1200)	スモールタイプ(W900)	ワイドタイプ(W1800)
KNP-600	KSP-600	KLP-600
外寸法/W2400×D1200×H600	外寸法/W2400×D900×H600	外寸法/W2400×D1800×H600
折りたたまれた状態/ W1200×D590×H1700	折りたたまれた状態/ W900×D590×H1700	折りたたまれた状態/ W1800×D590×H1700
重量/125kg	重量/108kg	重量/155kg
¥300,000(税別)	¥285,000(税別)	¥465,000(税別)



写真は KNP-800 スタンダードタイプ

スタンダードタイプ(W1200)	スモールタイプ(W900)	ワイドタイプ(W1800)
KNP-800	KSP-800	KLP-800
外寸法/W2400×D1200×H800	外寸法/W2400×D900×H800	外寸法/W2400×D1800×H800
折りたたまれた状態/ W1200×D590×H1900	折りたたまれた状態/ W900×D590×H1900	折りたたまれた状態/ W1800×D590×H1900
重量/130kg	重量/113kg	重量/160kg
¥315,000(税別)	¥310,000(税別)	¥485,000(税別)

共通仕様
天板:ナラ単板市松貼り t24 合板
脚部:スチール製・焼付塗装
キャスター:100φ自在四輪付
安全荷重:500kg/m ²
アジャスター付

ポータブルステージ(スチールフレーム製)2段切替タイプ



写真は KWP-200/400 スタンダードタイプ

H200/400(2段切替)(W1200) KWP-200/400	H200/400(2段切替)(W900) スモールタイプ KWSP-200/400
外寸法/W2400×D1200×H200/400	外寸法/W2400×D900×H200/400
折りたたまれた状態/W1200×D540×H1300	折りたたまれた状態/W900×D540×H1300
重量/110kg	重量/100kg
¥355,000(税別)	¥350,000(税別)



写真は KWP-400/600 スタンダードタイプ

H400/600(2段切替)(W1200) KWP-400/600	共通仕様
外寸法/W2400×D1200×H400/600	天板:ナラ単板市松貼り t24 合板
折りたたまれた状態/ W1200×D580×H1500	脚部:スチール製・焼付塗装
重量/125kg	キャスター:100φ自在四輪付
¥375,000(税別)	安全荷重:500kg/m ²
	アジャスター付




(使用例)


ポータブルステージ(スチールフレーム製)3段切替タイプ



KTP-200/400/600



KTP-400/600/800



KTP-600/800/1000



H200/400/600(3段切替) KTP-200/400/600	H400/600/800(3段切替) KTP-400/600/800	H600/800/1000(3段切替) KTP-600/800/1000
外寸法/ W2400×D1200×H200/400/600	外寸法/ W2400×D1200×H400/600/800	外寸法/ W2400×D1200×H600/800/1000
折りたたまれた状態/ W1200×D540×H1300	折りたたまれた状態/ W1200×D600×H1500	折りたたまれた状態/ W1200×D605×H1700
重量/120kg	重量/140kg	重量/135kg
¥440,000(税別)	¥485,000(税別)	¥560,000(税別)

共通仕様
天板:ナラ単板市松貼り t24 合板
脚部:スチール製・焼付塗装
キャスター:100φ自在四輪付
安全荷重:500kg/m ²
アジャスター付



ステージH200用 (H100)



ステージH400用 (H200)



ステージH600用 (H200×2段)



ステージH800用 (H200×3段)

H200ステージ用	H400ステージ用	H600ステージ用
KSS-100	KSS-200	KSS-400
外寸法/W960×D300×H190	外寸法/W960×D300×H290	外寸法/W960×D600×H490
H100 1段	H200 1段	H200 2段
重量/8kg	重量/8.7kg	重量/18kg
¥48,000(税別)	¥48,000(税別)	¥58,000(税別)

H800ステージ用	共通仕様
KSS-600	天板:ナラ単板市松貼り t24 合板
外寸法/W960×D900×H690	脚部:スチール製・焼付塗装
H200 3段	アジャスター付
重量/28kg	
¥82,000(税別)	

オーダー品(各種オーダー何でもご相談ください。)

H140×4段(幼稚園・老人施設向け)



手摺付き(着脱可能)

H1200ステージ用 H200×5段



天板交換
全メーカー
対応OK!!

ステージ天板交換等、
修理ご相談ください。
お気軽にお問い合わせ下さい。



ポータブルステージのキズやいたみは、ほとんどが天板です。
ステージスカート等を使用するので、天板を張り替えることで
「新品同様」に生まれ変わります。

古いステージが
新品同様に!!



天板カラーサンプル



A:規格色



B:別注色



ゴールド(G)



ステン(S)

3 曲パーティション

KP-6-63-G	W1800×H1800	¥190,000(税別)	KP-6-63-S	W1800×H1800	¥180,000(税別)
KP-6-73-G	W2100×H2100	¥236,000(税別)	KP-6-73-S	W2100×H2100	¥224,000(税別)
KP-6-83-G	W2100×H2400	¥284,000(税別)	KP-6-83-S	W2100×H2400	¥270,000(税別)



ゴールド(G)



ステン(S)

4 曲パーティション

KP-6-64-G	W2400×H1800	¥280,000(税別)	KP-6-64-S	W2400×H1800	¥260,000(税別)
KP-6-74-G	W2800×H2100	¥340,000(税別)	KP-6-74-S	W2800×H2100	¥320,000(税別)
KP-6-84-G	W2800×H2400	¥400,000(税別)	KP-6-84-S	W2800×H2400	¥380,000(税別)



ナラ突板仕様(A)



バースアイメイプル突板仕様(B)

3 曲パーティション

KPN-6-63-A	W1800×H1800	¥260,000(税別)	KPM-6-63-B	W1800×H1800	¥420,000(税別)
KPN-6-73-A	W2100×H2100	¥300,000(税別)	KPM-6-73-B	W2100×H2100	¥480,000(税別)
KPN-6-83-A	W2100×H2400	¥340,000(税別)	KPM-6-83-B	W2100×H2400	¥540,000(税別)



突板塗装仕上げ(DA)



ダイノックシート貼り仕上げ(DB)


4 曲パーティション

KP-6-74-DA	W2800×H2100	¥500,000(税別)	KP-6-74-DB	W2800×H2100	¥600,000(税別)
------------	-------------	--------------	------------	-------------	--------------


教壇(オーダー品)



簡易アルミスロープ



KAS-12 (L1260)



KAS-15 (L1500)



KAS-18 (L1800)



KAS-21 (L2100)

L1250	L1500	L1800
KAS-12	KAS-15	KAS-18
外寸法/L1260×W750	外寸法/L1500×W765	外寸法/L1800×W765
耐荷重/270 kg	耐荷重/270 kg	耐荷重/270 kg
重量/14.7kg	重量/14.7kg	重量/15.5kg
¥38,000(税別)	¥44,000(税別)	¥46,000(税別)

L2100	共通仕様
KAS-21	アルミ製
外寸法/L2100×W765	折りたたみ式
耐荷重/270 kg	
重量/19.5kg	
¥54,000(税別)	

ご案内

- ・商品の仕様は、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・商品の納期は、あらかじめご確認の上、ご注文ください。
- ・商品写真は、印刷の関係上実物の色と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ・商品価格は、税別価格が記載されています。別途消費税が加算されます。
- ・商品の価格には、別途運送費用がかかります。
- ・商品の輸送上の破損は到着時に必ずご確認ください。万一、輸送上の破損がある場合は、即日配達会社にお申し出ください。後日のお申し出には対応しかねる場合があります。



ケイ・アイジエイ株式会社

〒591-8041

大阪府堺市北区東雲東町1丁 10 番 2 号

電話:072-220-4337 FAX:072-220-2547

E-mail: info@k10ij.com