



ポータブルステージ


Portable Stage



ポータブルステージ


P.A.T.商品

当社では、安全性を第一に考慮し収納時での転倒を防止する為、天板を押さえる安全バー・脚部キャッチと上部には天板開き止めロックピン（1ヶ所）の2段階式の安全構造となっております。また操作面では、移動式キャスター（4輪）により、所定の位置にらくらく移動セット出来ます。また長年の研究の成果により当社が開発した特殊リンク（P.A.T.登録済）で、より一層耐久性を加えた上、メンテナンスも易くなりました。




最長3年間保証

すべてのポータブルステージにご購入日より最長3年間の保証期間を設定致しております。本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束致しております。



安心安全にポータブルステージをお取り扱いいただくためにステージ天板裏面に取扱説明書を貼り付けております。



安全荷重500kg/m²

天板カラー ナラ単板市松貼り



※指定のない場合は、規格色Aになります。
※天板塗装の別色対応承ります。詳しくは当社までお問い合わせください。

当社使用合板は、F★★★★対応品です。

ノンスキッドフロア



アルミ天板 + ノンスキッドフロア



屋外での使用にもおすすめなアルミ天板にノンスキッドフロア貼り加工を施したモデル

木製天板 + ノンスキッドフロア

通常の木製天板にノンスキッドフロア貼り加工を施したモデル

別注天板サンプルイメージ

ステージ天板別注対応可能です。お問い合わせください。



天板エッジ(オプション)



アルミ押出材でエッジ製作が可能です。見た目の美しさだけでなく、表面材の引っ掛かりを防止し木口をしっかりと保護します。マジックテープ加工にも対応しているのでスカートも取付可能です。

ステージ別寸対応可能です。 対応サイズ(外寸)

- W1800~3000mmまでOK
- D900~1800mmまでOK
- H200~1200mmまでOK



WPSX-400/600AL-W

Aluminum Stage アルミステージ



NPS-600AL-N

さらに進化した安全・軽量ステージ

アルミフレームの採用で従来型に比べて最大45%を軽量化

アルミは、軽く・強く・耐食性に優れ、再加工が簡単な素材で再資源化に有効な「地球環境保護」に役立つ素材です。当社では、これらの特性を活かし、新しい商品づくりを展開しています。



アルミニウムの特徴とスチールとの比較!!

※当社比

ステージ品番	本体重量	安全荷重	天板持ち上げ重量値 (当社比)
●NPS-200AL-W	72kg	500kg/m ² 広島県東部工業試験場にて試験済み	●アルミ製ステージ WPS-200/400AL-W 約15kg ↑ 約25% 軽減
●NPS-200	90kg		
●NPS-400AL-W	76kg		
●NPS-400	110kg		
●NPS-600AL-W	78kg		
●NPS-600	120kg		
●WPS-200/400AL-W	80kg		●スチール製ステージ WPS-200/400 約20kg ↑
●WPS-200/400	110kg		
●WPS-400/600AL-W	79kg		
●WPS-400/600	116kg		
●TPS-200/400/600AL-W	83kg		
●TPS-200/400/600	106kg		
●TPS-600/800/1000AL-W	112kg		
●TPS-600/800/1000	148kg		

① 軽量	④ 耐食性が良い
スチールに比べ約1/3	アルミニウム 3μm VS スチール 400μm ※16年間海浜大気暴露試験結果(浸食深さ)
② 強度	⑤ 安全・毒性が無い
スチールに比べ約2~4倍	地殻を構成する元素の中で3番目に多い元素で(約8%) 食品添加物や飲料水の浄化剤にも使用
③ 再生しやすい「融点」	⑥ リサイクル率が高い
アルミニウム 660℃ VS スチール 1530℃ ※アルミ再生時に必要なエネルギーは新地金を作る場合の3%でOK	品質が劣化しないまま簡単にアルミ製品として蘇る

Single

安全荷重
500kg/m²

1



アルミポータブルステージ NPS-800AL-W

- 外寸法／W2400×D1200×H800
- 折りたたまれた状態／W1200×D570×H1895
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／80kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥420,000(税別) A011130



NPS-800AL-W

ノンスキッドフロアモデル

Non Skid



NPS-600AL-N



アルミポータブルステージ NPS-200AL-W

- 外寸法／W2400×D1200×H200
- 折りたたまれた状態／W1200×D560×H1295
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／72kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥320,000(税別) A011132



NPS-200AL-W



収納時

アルミポータブルステージ NPS-400AL-W

- 外寸法／W2400×D1200×H400
- 折りたたまれた状態／W1200×D555×H1495
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／76kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥372,000(税別) A011134



NPS-400AL-W



収納時

アルミポータブルステージ NPS-600AL-W

- 外寸法／W2400×D1200×H600
- 折りたたまれた状態／W1200×D565×H1695
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／78kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥400,000(税別) A011136



NPS-600AL-W



収納時

アルミポータブルステージ NPS-200AL-N

- 外寸法／W2400×D1200×H200
- 折りたたまれた状態／W1200×D560×H1295
- 天板／アルミ製+ノンスキッドフロア(3タイプよりお選びください)
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上 □重量／66kg
- キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥420,000(税別) A011131

アルミポータブルステージ NPS-400AL-N

- 外寸法／W2400×D1200×H400
- 折りたたまれた状態／W1200×D555×H1495
- 天板／アルミ+ノンスキッドフロア(3タイプよりお選びください)
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上 □重量／70kg
- キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥462,000(税別) A011133

アルミポータブルステージ NPS-600AL-N

- 外寸法／W2400×D1200×H600
- 折りたたまれた状態／W1200×D565×H1695
- 天板／アルミ+ノンスキッドフロア(3タイプよりお選びください)
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上 □重量／72kg
- キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥494,000(税別) A011135

ノンスキッドフロア



すべりにくい お手入れかんたん

凹凸の深さと形状に特徴があり、すべりにくさと汚れの取りやすさを両立。

屋外使用にもおすすめ

紫外線にも強く耐候性にもすぐれているため、屋外での使用も可能です。



●フロア A.type



●フロア B.type



●フロア C.type

ステージ天板別注対応可能です。お問い合わせください。

Double

安全荷重
500kg/m²

2



Low



High



WPSX-400/600AL-W

H600



H400



1495

480

1200

収納時

NEW

X シリーズ

アルミポータブルステージ WPSX-400/600AL-W

- 外寸法／W2400×D1200×H400/600
- 折りたたまれた状態／W1200×D480×H1495
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／94kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥650,000(税別) A011148

Xシリーズの特長



ハの字型の脚部形状を採用。従来モデルよりもさらに安定性を向上。より揺れにくい仕様に。




首振タイプのアジャスターを採用。ハの字型の脚部に対してもしっかりと水平を保てます。

アルミポータブルステージ WPS-200/400AL-W

- 外寸法／W2400×D1200×H200/400
- 折りたたまれた状態／W1200×D560×H1295
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／80kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥450,000(税別) A011142



1295

560

1200

収納時



WPS-200/400AL-W

H400



H200

アルミポータブルステージ WPS-400/600AL-W

- 外寸法／W2400×D1200×H400/600
- 折りたたまれた状態／W1200×D565×H1495
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／79kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥472,000(税別) A011144



1495

565

1200

収納時



WPS-400/600AL

H600



H400

ノンスキッドフロアモデル

Non Skid

アルミポータブルステージ WPS-200/400AL-N

- 外寸法／W2400×D1200×H200/400
- 折りたたまれた状態／W1200×D560×H1295
- 天板／アルミ製+ノンスキッドフロア(3タイプよりお選びください)
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／74kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥546,000(税別) A011141

アルミポータブルステージ WPS-400/600AL-N

- 外寸法／W2400×D1200×H400/600
- 折りたたまれた状態／W1200×D565×H1495
- 天板／アルミ製+ノンスキッドフロア(3タイプよりお選びください)
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／73kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥567,000(税別) A011143

アルミポータブルステージ WPSX-400/600AL-N

- 外寸法／W2400×D1200×H400/600
- 折りたたまれた状態／W1200×D480×H1495
- 天板／アルミ製+ノンスキッドフロア(3タイプよりお選びください)
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／93kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥735,000(税別) A011149

アルミステージミニ

Aluminum Stage Mini

アルミポータブルステージ WPS-mini 200/300AL

- 外寸法／W1800×D900×H200/300
- 折りたたまれた状態／W900×D570×H995
- 天板／t24合板(バンチカーベット貼り)
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／54kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥315,000(税別) A011145



995

570

900

収納時



H300



H200

Triple

安全荷重
500kg/m²

3



Low



Middle



High



TPS-200/400/600AL-W

H400



H200



H600



1295
560 1200 収納時

アルミポータブルステージ TPS-200/400/600AL-W

- 外寸法／W2400×D1200×H200/400/600
- 折りたたまれた状態／W1200×D560×H1295
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／83kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥525,000(税別) AO11147



TPSX-400/600/800AL-W


H600



H400



H800



1495
840 1200 収納時

NEW Xシリーズ

アルミポータブルステージ TPSX-400/600/800AL-W

- 外寸法／W2400×D1200×H400/600/800
- 折りたたまれた状態／W1200×D840×H1495
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／101kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥788,000(税別) AO11150



H1000



TPSX-600/800/1000AL-W

H800



H600

NEW

Xシリーズ

アルミポータブルステージ TPSX-600/800/1000AL-W

- 外寸法／W2400×D1200×H600/800/1000
- 折りたたまれた状態／W1200×D485×H1695
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上
- 重量／112kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥820,000(税別) AO11146



1695
485 1200 収納時

スロープ

Slope





967
236 1044 収納時

アルミスロープ NSR-200AL


- 外寸法／W1520×D1044×H236(H200用)
- 折りたたまれた状態／W1044×D236×H967
- 天板／アルミ+ノンスキッドフロア
- フレーム・脚部／アルミ焼付塗装仕上 □重量／27kg
- キャスター／50φ固定車輪 □安全荷重／500kg/m²
- アジャスター付

¥315,000(税別) AO11181

※H200以外の高さにも対応可能です。詳しくは担当者に相談ください。



会場に合わせて
別注対応致します。
お問い合わせください。



段差解消アルミスロープ(折りたたみ式)



アルミスロープ AS-12

- 外寸法／W1220×D735
- アルミ製 □耐荷重／270kg
- 重量／9.5kg □折りたたみ式

¥40,000(税別) CO11185



アルミスロープ AS-15

- 外寸法／W1525×D735
- アルミ製 □耐荷重／270kg
- 重量／11.8kg □折りたたみ式

¥48,000(税別) CO11186



アルミスロープ AS-18

- 外寸法／W1835×D735
- アルミ製 □耐荷重／270kg
- 重量／14.5kg □折りたたみ式

¥54,000(税別) CO11187



Steel Stage スチールステージ



Single

安全荷重
500kg/m²

1



NPS-200

ポータブルステージ NPS-200

- ☐ 外寸法／W2400×D1200×H200
- ☐ 折りたたまれた状態／W1200×D540×H1300
- ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- ☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上 ☐ 重量／90kg
- ☐ キャスター／100φ自在四輪付
- ☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥300,000(税別) A011101

奥行 900mm

ポータブルステージ SPS-200

- ☐ 外寸法／W2400×D900×H200
- ☐ 折りたたまれた状態／W900×D540×H1300
- ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- ☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上 ☐ 重量／72kg
- ☐ キャスター／100φ自在四輪付
- ☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥284,000(税別) A011111



540

収納時

奥行 1800mm

ポータブルステージ LPS-200

- ☐ 外寸法／W2400×D1800×H200
- ☐ 折りたたまれた状態／W1800×D540×H1300
- ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- ☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上 ☐ 重量／115kg
- ☐ キャスター／100φ自在四輪付
- ☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥440,000(税別) A011121



NPS-400

ポータブルステージ NPS-400

- ☐ 外寸法／W2400×D1200×H400
- ☐ 折りたたまれた状態／W1200×D580×H1500
- ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- ☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上
- ☐ 重量／110kg ☐ キャスター／100φ自在四輪付
- ☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥315,000(税別) A011102

奥行 900mm

ポータブルステージ SPS-400

- ☐ 外寸法／W2400×D900×H400
- ☐ 折りたたまれた状態／W900×D580×H1500
- ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- ☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上
- ☐ 重量／97kg ☐ キャスター／100φ自在四輪付
- ☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥305,000(税別) A011112



1500

収納時

奥行 1800mm

ポータブルステージ LPS-400

- ☐ 外寸法／W2400×D1800×H400
- ☐ 折りたたまれた状態／W1800×D580×H1500
- ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- ☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上
- ☐ 重量／145kg ☐ キャスター／100φ自在四輪付
- ☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥494,000(税別) A011122

NPS-600

奥行 900mm

ポータブルステージ SPS-600

☐ 外寸法／W2400×D900×H600
☐ 折りたたまれた状態／W900×D540×H1700
☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上
☐ 重量／120kg ☐ キャスター／100φ自在四輪付
☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥378,000(税別) A011103

収納時

奥行 1800mm

ポータブルステージ LPS-600

☐ 外寸法／W2400×D1800×H600
☐ 折りたたまれた状態／W1800×D540×H1700
☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上
☐ 重量／155kg ☐ キャスター／100φ自在四輪付
☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥546,000(税別) A011123

NPS-800

奥行 900mm

ポータブルステージ SPS-800

☐ 外寸法／W2400×D900×H800
☐ 折りたたまれた状態／W900×D540×H1900
☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上
☐ 重量／130kg ☐ キャスター／100φ自在四輪付
☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥394,000(税別) A011104

収納時

奥行 1800mm

ポータブルステージ LPS-800

☐ 外寸法／W2400×D1800×H800
☐ 折りたたまれた状態／W1800×D540×H1900
☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上
☐ 重量／160kg ☐ キャスター／100φ自在四輪付
☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥567,000(税別) A011124

幕板付ステージ

Portable Stage with Curtain Plate

天板パンチカーベット貼り加工
オプション：タイルカーベット貼り加工
※お気軽にお問い合わせください。

四方幕板固定仕様(H180mm)

さらに進化した「幕板付簡易ステージ」
使い易さ、コンパクト収納、安全性を重視しました。

今までの弊社オリジナル幕板付きポータブルステージをさらに進化させた商品です。

安全性を向上させ、今まで以上にステージに強度を保たせました。

ちょっとしたイベントなどに簡単にご使用いただけます。

詳しくは、弊社まで、お気軽にお問い合わせください。

幕板付ポータブルステージ NPS-200/mb2n

☐ 外寸法／W2448×D1248×H200
☐ 収納時寸法／W1248×D550×H1300
☐ 天板／t21合板+パンチカーベット貼り
☐ 幕板／ナラツキ板 H180
☐ フレーム／スチール焼付塗装仕上 ☐ 重量／86kg
☐ キャスターベース／アルミ製 ☐ キャスター／100φ自在四輪付
☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥440,000(税別) A011140

開閉時に便利な手掛かり

安全バー

安全バーによる安全構造

安全性を考慮し収納時での転倒を防止するため天板を押さえる安全バー(左右二カ所)をセットしています。
※ステージをセットする場合は、必ず安全バーを解除して天板を開いてください。収納時は必ず安全バーのロック確認をしてください。

コンパクト収納

既存のステージと収納サイズは同寸です！

お立ち台としての使用に便利

Double

安全荷重
500kg/m²

2

Low

High

ポータブルステージ WPS-200/400

☐ 外寸法／W2400×D1200×H200/400
☐ 折りたたまれた状態／W1200×D545×H1300
☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上 ☐ 重量／110kg
☐ キャスター／100φ自在四輪付
☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥420,000(税別) A011201

奥行 900mm

ポータブルステージ WSPS-200/400

☐ 外寸法／W2400×D900×H200/400
☐ 折りたたまれた状態／W900×D545×H1300
☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上 ☐ 重量／100kg
☐ キャスター／100φ自在四輪付
☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥405,000(税別) A011200

ポータブルステージ WPS-400/600

☐ 外寸法／W2400×D1200×H400/600
☐ 折りたたまれた状態／W1200×D540×H1500
☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上 ☐ 重量／116kg
☐ キャスター／100φ自在四輪付
☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ アジャスター付

¥440,000(税別) A011202

WPS-200/400

H400

WSPS-200/400

H200

WPS-400/600

H600

収納時

H400

Triple

安全荷重
500kg/m²

3

Low

Middle

High



TPS-200/400/600

H200



H600



H400



1300

545

収納時

ポータブルステージ TPS-200/400/600

- 外寸法/W2400×D1200×H200/400/600
- 折りたたまれた状態/W1200×D545×H1300
- 天板/ナラ単板市松貼り t24合板
- 脚部/スチール焼付塗装仕上
- 重量/106kg □キャスター/100φ自在四輪付
- 安全荷重/500kg/m² □アジャスター付

¥525,000(税別) A011204



TPS-400/600/800

H400



H800



H600



1500

670

収納時

ポータブルステージ TPS-400/600/800

- 外寸法/W2400×D1200×H400/600/800
- 折りたたまれた状態/W1200×D670×H1500
- 天板/ナラ単板市松貼り t24合板
- 脚部/スチール焼付塗装仕上
- 重量/131kg □キャスター/100φ自在四輪付
- 安全荷重/500kg/m² □アジャスター付

¥572,000(税別) A011205



H1000



H800

TPS-600/800/1000



H600

ポータブルステージ TPS-600/800/1000

- 外寸法/W2400×D1200×H600/800/1000
- 折りたたまれた状態/W1200×D605×H1700
- 天板/ナラ単板市松貼り t24合板
- 脚部/スチール焼付塗装・メッキ仕上
- 重量/148kg □キャスター/100φ自在四輪付
- 安全荷重/500kg/m² □アジャスター付

¥650,000(税別) A011211



1700

605

1200

収納時

畳ステージ

TATAMI Stage

樹脂畳

畳ステージ

- 外寸法/W2400×D1200×H400
- 収納寸法/W1200×D555×H1495
- 天板/畳表(オレフィン樹脂繊維)W600×D600(8枚)
- フレーム脚部/アルミ焼付塗装仕上 □重量/約84Kg
- キャスター/100φ自在四輪付 □安全荷重/500Kg/m²
- アジャスター付

幕板仕様 ¥704,000(税別) A011213

□メラミン幕板/6枚付

スカート仕様 ¥483,000(税別) A011214

□別珍スカート/7.2m付

樹脂畳

畳ステージmini

- 外寸法/W1800×D600×H400
- 収納寸法/W600×D540×H1180
- 天板/畳表(オレフィン樹脂繊維)W450×D600(4枚)
- フレーム脚部/アルミ焼付塗装仕上 □重量/約55Kg
- キャスター/65φ自在四輪付 □安全荷重/500Kg/m²
- アジャスター付

幕板仕様 ¥494,000(税別) A011216

□メラミン幕板/6枚付

畳表

畳ステージ

- サイズ/お問い合わせください。
- 脚部/スチール焼付塗装仕上 □天板表面/畳表使用(下地合板)


お問い合わせください

A011212

樹脂畳

ステージ本体 ¥410,000(税別) A011215

カラーバリエーション



グリーン

ネオグリーン

ブラック

ライトグレー

クリーム

ゴールド

サンドベージュ

樹脂畳

畳ステージmini

スカート仕様 ¥315,000(税別) A011217

□別珍スカート/4.8m付

カラーバリエーション



ワインレッド

ゴールド

モスグリーン

ネイビー


エンジ

ブラウン


ブラック

アルミステップ

Aluminum Step

			
ステージH200用	ステージH400用	ステージH600用	ステージH800用
アルミステップ NSS-100AL H100×1段 ☐ 外寸法／1段(H200用)W985×D318×H190 ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板 ☐ フレーム／アルミ焼付塗装仕上 ☐ 重量／5.5kg ☐ 脚ゴム付	アルミステップ NSS-200AL H200×1段 ☐ 外寸法／1段(H400用)W985×D318×H290 ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板 ☐ フレーム／アルミ焼付塗装仕上 ☐ 重量／6.0kg ☐ 脚ゴム付	アルミステップ NSS-400AL H200×2段 ☐ 外寸法／2段(H600用)W985×D623×H490 ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板 ☐ フレーム／アルミ焼付塗装仕上 ☐ 重量／13.5kg ☐ 脚ゴム付	アルミステップ NSS-600AL H200×3段 ☐ 外寸法／3段(H800用)W985×D923×H690 ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板 ☐ フレーム／アルミ焼付塗装仕上 ☐ 重量／21.0kg ☐ 脚ゴム付
¥52,500(税別) AO11311	¥52,500(税別) AO11312	¥87,000(税別) AO11313	¥120,000(税別) AO11314

折りたたみタイプ

		
ステージH800用	ステージH1000用	ステージH1000用
アルミステップ NSSW-600AL H200×3段 ☐ 外寸法／3段(H800用)W987×D928×H660 ☐ 折りたたまれた状態／W987×D1113×H290 ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板 ☐ フレーム／アルミ焼付塗装仕上 ☐ 重量／22kg ☐ 脚ゴム付 ☐ 後脚折りたたみ式	アルミステップ NSSW-800AL H200×4段 ☐ 外寸法／4段(H1000用)W987×D1233×H860 ☐ 折りたたまれた状態／W987×D1478×H295 ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板 ☐ フレーム／アルミ焼付塗装仕上 ☐ 重量／32kg ☐ 脚ゴム付 ☐ 後脚折りたたみ式	アルミステップ NSS-800AL H200×4段 ☐ 外寸法／4段(H1000用)W985×D1233×H890 ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板 ☐ フレーム／アルミ焼付塗装仕上 ☐ 重量／28kg ☐ 脚ゴム付
¥152,000(税別) AO11315	¥205,000(税別) AO11316	¥156,000(税別) AO11317

ステップ別色対応可能

設置会場に合わせて別色対応いたします。お問い合わせください。




木製ステップ別注対応可能

設置会場に合わせて対応いたします。お問い合わせください。



ステージ脚部連結金具

Stage Joint Sleeves



ステージ連結金具 SSJ-1

☐ スチールユニクロメッキ仕上

¥8,800(税別) AO11191




隣接した外脚部の取付位置にステージ連結金具をセットします。出来るだけ脚部上部に金具をセットしてください。



脚部上部に連結金具をセット後、締付ノボリットで隣接脚部を固定してください。
※強く締めすぎると脚部が変形する場合があります。ご注意ください。

スチールステップ

Steel Step

				
ステージH200用	ステージH400用	ステージH600用	ステージH800用	ステージH800用
ステップ NSS-100 H100×1段 ☐ 外寸法／W975×D315×H190 ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板 ☐ H100 1段 ☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上 ☐ 重量／8kg ☐ アジャスター付	ステップ NSS-200 H200×1段 ☐ 外寸法／W975×D315×H290 ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板 ☐ H200 1段 ☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上 ☐ 重量／8.7kg ☐ アジャスター付	ステップ NSS-400 H200×2段 ☐ 外寸法／W975×D620×H490 ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板 ☐ H200 2段 ☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上 ☐ 重量／18kg ☐ アジャスター付	ステップ NSS-600 H200×3段 ☐ 外寸法／W975×D925×H690 ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板 ☐ H200 3段 ☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上 ☐ 重量／28kg ☐ アジャスター付	ステップ NSS-800 H200×4段 ☐ 外寸法／W975×D1230×H890 ☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板 ☐ H200 4段 ☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上 ☐ 重量／38kg ☐ アジャスター付
¥58,000(税別) AO11301	¥58,000(税別) AO11302	¥70,000(税別) AO11303	¥100,000(税別) AO11304	¥142,000(税別) AO11305

ステップステージ

集合写真の雛壇としてのご使用から広いスペースでポータブルステージをご使用時のステップとして幅広くご利用いただけます。



ステップステージ UPS-3


☐ 外寸法／W2400×D1200×H200/400/600
☐ 折りたたまれた状態／W1200×D520×H1700
☐ 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
☐ 脚部／スチール焼付塗装仕上 ☐ 重量／140kg
☐ キャスター／100φ自在四輪付
☐ 安全荷重／500kg/m² ☐ ワンタッチ3段式
☐ アジャスター付

¥650,000(税別) AO11207

ステージリペア

Stage Repair

交換作業の流れ



※現地作業時間の目安(作業人員2人)
約1時間／1台・1日最大8～10台。

古いステージが新品同様に!!

ポータブルステージのキズやいたみは、ほとんどが天板です。ステージスカート等を使用するので、天板を張り替えることで『新品同様』に生まれ変わります。



	
ポータブルステージ用 アジャスター ¥500(税別) AO11601	ステップ用脚ゴム ¥500(税別) AO11602

ステージ用幕板

Curtain Plate




天板仕様に合わせて
別注対応致します。
お問い合わせください。



幕板(マジックテープ取付タイプ)

□材質/ナラツキ板	
MB-2N	¥26,000(税別)
□外寸法/W1200×D24×H185	A011401
MB-4N	¥34,000(税別)
□外寸法/W1200×D24×H385	A011402
MB-6N	¥42,000(税別)
□外寸法/W1200×D24×H585	A011403
MB-8N	¥48,000(税別)
□外寸法/W1200×D24×H785	A011404



幕板(金具式取付タイプ)

□材質/ナラツキ板	
MB-2	¥26,000(税別)
□外寸法/W1200×D24×H190	A011401
MB-4	¥34,000(税別)
□外寸法/W1200×D24×H390	A011402
MB-6	¥42,000(税別)
□外寸法/W1200×D24×H590	A011403
MB-8	¥48,000(税別)
□外寸法/W1200×D24×H790	A011404



幕板収納台車

サイズ、数量に合わせて
オリジナル製作のご提案が可能です。
お問い合わせください。


幕板レイアウト例

レイアウト例 ①



- W1200×D24:6枚使用
- W1224×D24:2枚使用
(※W1200と同価格)

レイアウト例 ②



- W1200×D24:8枚使用
- W1224×D24:2枚使用
(※W1200と同価格)

ステージスカート

Stage Skirt

ステージスカート

□材質/別珍	□カラー/7色(カラーバリエーションよりお選びください)
□2倍ヒダ	□マジックテープ加工
NSC-2:H200	¥8,200/㎡(税別)
NSC-4:H400	¥12,000/㎡(税別)
NSC-6:H600	¥16,200/㎡(税別)
NSC-8:H800	¥21,000/㎡(税別)
NSC-10:H1000	¥26,000/㎡(税別)
NSC-12:H1200	¥30,000/㎡(税別)

※押しピン止め仕様も同価格です。 A077111

ステージスカート

□材質/ポリエステル	□カラー/7色(カラーバリエーションよりお選びください)
□2倍ヒダ	□マジックテープ加工
NSC-2A:H200	¥5,000/㎡(税別)
NSC-4A:H400	¥5,600/㎡(税別)
NSC-6A:H600	¥7,400/㎡(税別)
NSC-8A:H800	¥8,600/㎡(税別)
NSC-10A:H1000	¥10,800/㎡(税別)
NSC-12A:H1200	¥12,000/㎡(税別)

※押しピン止め仕様も同価格です。 A077311

ステージスカート H200/400兼用A


□材質/別珍	□マジックテープ加工
□カラー/7色(カラーバリエーションよりお選びください)	
NSC-24A:H200/400	¥18,000/㎡(税別)
□H200/ヒダなし H400/2倍ヒダ	A077112
NSC-46A:H400/600	¥24,000/㎡(税別)
□H400/ヒダなし H600/2倍ヒダ	A077113

ステージスカート H200/400兼用B

□材質/別珍	□マジックテープ加工
□カラー/7色(カラーバリエーションよりお選びください)	
NSC-24B:H200/400	¥20,000/㎡(税別)
□H200/2倍ヒダ H400/2倍ヒダ	A077114
NSC-46B:H400/600	¥22,000/㎡(税別)
□H400/2倍ヒダ H600/2倍ヒダ	A077115

別珍
全7色

カラーバリエーション



ポリエステル
全7色

カラーバリエーション



取付方法



マジックテープのオス・メスの指定可能です。
(標準仕様:ステージ側/メス スカート側/オス)

ステージ天板用マジックテープ

A/硬20mm	
B/柔20mm	
□のり付き	
	¥800(税別)
	A073116


スカートレイアウト例

レイアウト例 ①



- W9.6m:1枚使用


レイアウト例 ②




- W12m:1枚使用

天板仕様に合わせて別注対応致します。お問い合わせください。

人の転落を防ぐ「ガードフェンス」
安全なステージ環境に



アタッチメントでしっかり固定
ズレがなく安心安全です




ガードフェンス

- ☐ 外寸法 / W1180×H950(天板より)
- ☐ 材質 / スチール丸パイプ(27.2φ)・焼付塗装仕上
- ☐ アタッチメント差し込み固定仕様
- ☐ 補強パイプ(アジャスター付)

※ステージ高に合わせて調整


お問い合わせください

AO11151



人の転落を防止する「ガードフェンス」と
椅子の落下を防止する「ガードパイプ」をご提案します
取り付け・取り外しも簡単です。安全対策にぜひご活用ください。

椅子などの落下を防ぐ「ガードパイプ」ステージの安全対策に




アタッチメントでしっかり固定
ズレがなく安心安全です

ガードパイプ

- ☐ 外寸法 / W1140×H91(天板より)
- ☐ 材質 / スチール丸パイプ(21.7φ)・焼付塗装仕上
- ☐ アタッチメント差し込み固定仕様

お問い合わせください



AO11152



アルミステージ観覧席


Aluminum Stage Bleachers

工具不要で誰でも簡単に短時間で組立て・収納ができる！




アルミステージ観覧席 □オールアルミ製 □耐荷重/床板一枚当り2.1t ※下記以外の仕様も対応致します。ご要望の人数や寸法がございましたら、ご相談下さい。	
SKS-35T[手すり付]3段型25～26人用 □外寸法／W4550×D2700×H200/400/600	¥2,069,000(税別) C011801
SKS-47T[手すり付]4段型49～50人用 □外寸法／W6350×D3600×H200/400/600/800	¥3,554,000(税別) C011802

組み立て方法







転落防止板 実用新案申請済

ステージ観覧席SKSシリーズ全てに、パイプ椅子などがずり落ちないように転落防止板が付いています。




前後連結ジョイント 実用新案取得済



アルミ観覧席 □オールアルミ製 □耐荷重/段板一枚当り600kg ※下記以外の仕様も対応致します。ご要望の人数や寸法がございましたら、ご相談下さい。	
KPS-25 20人用 2列5連セット □外寸法／W4550×D1000×H725 □重量／63.7kg	¥537,600(税別) C011803
KPS-35S2 30人用 3列5連セット □外寸法／W5150×D1700×H1025 □重量／120.1kg	¥1,148,700(税別) C011804
KPS-37C 38人用 □外寸法／W6350×D1700×H925	¥1,413,700(税別) C011805
KPS-47CT[手すり付] 50人用 □外寸法／W6350×D2400×H1175	¥2,609,300(税別) C011806
KPS-57CT[手すり付] 62人用 □外寸法／W6350×D3100×H1425	¥3,386,900(税別) C011807

組み立て方法



軽量

アルミブレース 特許取得済

枠フレーム及び折りたたみ部も含めアルミ材を使用。軽量化と強度アップを実現。横からの衝撃にも強くなり、水平耐荷重190kg。ヒンジ部はアルミダイカスト製で指や衣服を挟みにくい安全設計。

安全

安全キャップ／ピンロック 特許取得済

アルミ段板の両切断面に樹脂製の安全キャップを付属。手や衣服の傷つきを防止。また、ピンロック機能によりアルミ段板の蹴り上がりやガタツキを防止。

簡単

ストッパー 特許取得済

枠を折りたたむと自動的にロックする樹脂部品。枠の開閉がワンタッチで簡単に可能。

ポイント

足場板の幅を400mm確保し、足場板上で楽に移動が出来ます。また、足場から座面までの高さが400～425mmあるので、立ったり座ったりも楽に出来ます。




アルミアタックベース 安全荷重/500kg/m²

Aluminum Attack Base



バレーボールに特化した専用ベース
練習メニューが広がります



アルミアタックベース NAB-800AL-N

- 外寸法/W2400×D1200×H800
- 折りたたまれた状態/W1200×D570×H1895
- 天板/アルミノンスキッドフロア(天板側面・コーナーガード付)
- フレーム・脚部/アルミ焼付塗装仕上 □重量/86kg
- キャスター/100φ自在四輪付 □安全荷重/500kg/m²
- アジャスター付

¥504,000(税別) A011137

安全荷重
500kg/m²



アタックベースを横向き、縦向きに配置し、スパイクやフェイント、ブロックの練習に利用できます。また、ジャンピングサーブからのレシーブの練習まで、有効な練習のお手伝いができる商品です。



天板から下部脚部に安全性を考慮した、「保護クッション」をご用意致しました。取付は、マジックテープ脱着式！詳しくは、お問い合わせください。

保護クッション

- 寸法/W1200
- ※6枚で1台をカバーできます

お問い合わせください

A011139


アルミ製「アタックベース」のポイント!!

- 滑りにくいノンスキッドフロア材仕様
- 天板側面・コーナーにクッション材をセットし安全性を考慮
- 縦横、設置を工夫することで練習の幅が広がります
- 折りたたんだ状態で設置場所への移動もスムーズ
- 難しい組み立てが不要で開くだけ！簡単に設置いただけます
- 耐荷重500kg/m²で安全性に優れています
- 3年保証付きで安心してご利用いただけます



滑り止め用ノンスキッドフロア材使用。天板側面・コーナーにクッション材をセット。安全性を考慮しました。

キャスター付きで、女性の方でも移動・設置が楽々。※使用設置時は、必ず2人以上で行ってください。収納時も、折り畳めばコンパクト。小スペースでの収納が可能です。



ネットの前に横組にて4台連結設置すれば、コートの9mワイドをすべてカバー出来ます。様々な想定で練習が可能です。縦置き単体使用でも、練習の幅が広がります！

ダンスフロア

Dance Floor



パネルを敷きつめるだけで必要なとき、必要なところに人数に合わせた広さのダンスフロアが短時間でセットできます。不要な時は取りはずして収納できるので固定のダンスフロアとちがって、フロアが多目的にご使用できます。



ダンスフロア DF-001

- 外寸法/W900×D900×H24
- 天板/ナラ単板市松貼り t24合板
- 重量/17kg □エッジ/アルミ押型

¥70,000(税別) A012101



セット時

トリム DFT-001

- 右左コーナー/凹寸法W950×D50×H24・凸寸法W950×D67×H24
- センター/凹寸法W900×D50×H24・凸寸法W900×D67×H24
- 材質/アルミ押型

各¥9,000(税別) A012201



収納キャリー DW-20

- 寸法/W700×D1150×H900
- 本体/スチール焼付塗装 □底板/パンチ張り
- キャスター付(20枚収納可)


¥140,000(税別) A012301




ダンスフロア収納状態

ジョイント方法

■ダンスフロア+ダンスフロア



■ダンスフロア+凸部+トリム凹部



■ダンスフロア+凹部+トリム凸部

