

ポータブルスロープ

折りたたみ式・組立式

スチールポータブルステージのアレンジ商品
舞台へのバリアフリー動線をかんたんに



標準タイプ




標準タイプ（正面）



折りたたみ収納状態（キャスター付）



L字タイプ（踊り場付）



L字タイプ



L字タイプ（正面）

体育館・講堂のステージへ、車いすの方や歩行に不安のある方も安全に上られる**組立式スロープ**です。スチールポータブルステージの構造を活かし、**折りたたみ・キャスター移動・踊り場設置**に対応。施設や利用者に合わせてオーダーでお作りします。

折りたたみ収納

キャスター付

踊り場設置可

各種オーダー対応

1トン車積載可

複数施設で使いまわし



ケイ・アイジェイ株式会社



〒591-8041 大阪府堺市北区東雲東町1丁10番2号

TEL 072-220-4337 FAX 072-220-2547 E-mail info@k10ij.com

担当：笠原 直通（携帯 090-3976-3633）

ポータブルスロープの特長

- 1 折りたたみ式で収納スペースを緩和**
使わないときはコンパクトに折りたたんで保管できます。体育館倉庫など限られたスペースでも場所を取りません。
- 2 キャスター付きで移動がラク**
折りたたんだ状態のままキャスターで転がして運べるので、少人数でも設置・撤収・移動がスムーズです。
- 3 途中に踊り場を設けることも可能**
スロープの途中に踊り場を設置でき、休憩や介助、方向転換に対応。L字型などの配置で、長い距離も無理のない勾配にできます。
- 4 施設・利用者に合わせて各種オーダー**
ステージの高さや設置スペースなど施設の状況、使用される方のハンディキャップに合わせて、長さ・勾配・幅・手すり・形状などをオーダーできます。
- 5 1トン車（パワーゲート付）に簡単積載**
折りたたみ+キャスターで、パワーゲート付きの1トントラックにそのまま積み込めます。
- 6 他の施設でも使いまわしが可能**
運搬が簡単なので、行事ごとの移設や複数の施設での共用・貸し出しにも対応。1台を有効に活用できます。

アレンジ商品



スチールポータブルステージ





ポータブルスロープ

ポータブルスロープは、**スチールポータブルステージをベースにしたアレンジ商品**です。


- 踊り場にはポータブルステージ（900H／480H兼用脚）を使用
- ステージと同じ折りたたみ・キャスター構造で扱いやすい
- ステージと組み合わせて、舞台まわりをトータルに整備

※ 組立手順は次ページ、ベースのステージは最終ページをご覧ください。


設置手順 1



踊場 (900H/480H兼用)




900H用折りたたみスロープ



690H用折りたたみスロープ



踊場 (900H/480H兼用)



480H用折りたたみスロープ



270H用スロープ



170H用スロープ



段差ステップ

1

舞台側に900H脚をセットした踊場を連結ピンを手前に向けて置きます。

2

踊場の後方に900H用折りたたみスロープを天板裏に記載の説明書に従い開いて置きます。

3

900H用折りたたみスロープの後方に690H用折りたたみスロープを天板裏に記載の説明書に従い開いて置きます。

4

690H用折りたたみスロープの後方に480H脚の踊場を連結ピンを手前に向けて置きます。

5

踊場の後方に480H用折りたたみスロープを天板裏に記載の説明書に従い開いて置きます。

6

480H用折りたたみスロープの後方に270H用スロープを置きます。


7

270H用スロープの後方に170H用スロープを置きます。


8

170H用スロープの後方に段差ステップを置きます。


踊場 (900H脚のセットの仕方)




ロックピンの解除は脚を固定しているロックピンを引き抜き、90°回転させてロックを解除します。



900H脚を固定しているロックピンを解除します。(左右2箇所)
900H脚を引出し、480H脚の金具へロックピンを固定します。



片方の脚も同様にして引き出します。




設置手順 2







9

踊場及びスロープの設置が済みましたら
接続箇所の連結ピンをセットします。



10

手摺りを下記番号に合わせて取付穴に差し込みます。



11

スロープ天板の両側のマジックテープに
スカートのマジックテープを合わせよう
にしてスカートを取り付けます。



ケイ・アイジェイ株式会社

〒591-8041 大阪府堺市北区東雲東町1丁10番2号

TEL 072-220-4337 FAX 072-220-2547

E-mail info@k10ij.com 担当：笠原 直通 (090-3976-3633)

ベース商品 | スチールポータブルステージ

ポータブルスロープは、このスチールポータブルステージのアレンジ商品です。
踊り場にもポータブルステージを使用しています。



Steel Stage スチールステージ



！ 価格についてのご注意

掲載価格は、**標準仕様のポータブルステージの価格**です。

ポータブルスロープは**すべて受注生産品**のため、**掲載価格とは異なります**。

設置場所・ステージの高さ・ご使用される方に合わせてお見積りいたします。

ポータブルステージ
標準仕様＝掲載価格

ポータブルスロープ
受注生産＝個別お見積り

Single

安全荷重
500kg/m²

1



NPS-200

奥行 900mm

ポータブルステージ NPS-200

□外寸法／W2400×D1200×H200
□折りたたまれた状態／W1200×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上 □重量／90kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥300,000(税別) A011101

ポータブルステージ SPS-200

□外寸法／W2400×D900×H200
□折りたたまれた状態／W900×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上 □重量／72kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥284,000(税別) A011111



奥行 1800mm

ポータブルステージ LPS-200

□外寸法／W2400×D1800×H200
□折りたたまれた状態／W1800×D540×H1300
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上 □重量／115kg
□キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥440,000(税別) A011121



NPS-400

奥行 900mm

ポータブルステージ NPS-400

□外寸法／W2400×D1200×H400
□折りたたまれた状態／W1200×D580×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／110kg □キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥315,000(税別) A011102

ポータブルステージ SPS-400

□外寸法／W2400×D900×H400
□折りたたまれた状態／W900×D580×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／97kg □キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥305,000(税別) A011112



奥行 1800mm

ポータブルステージ LPS-400

□外寸法／W2400×D1800×H400
□折りたたまれた状態／W1800×D580×H1500
□天板／ナラ単板市松貼り t24合板
□脚部／スチール焼付塗装仕上
□重量／145kg □キャスター／100φ自在四輪付
□安全荷重／500kg/m² □アジャスター付

¥494,000(税別) A011122

※掲載価格は標準仕様のポータブルステージの価格です（ポータブルスロープは受注生産品のため価格が異なります）



NPS-600

ポータブルステージ NPS-600

- 外寸法／W2400×D1200×H600
- 折りたたまれた状態／W1200×D540×H1700
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- 脚部／スチール焼付塗装仕上
- 重量／120kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アシヤスター付

¥378,000(税別) A011103



奥行 900mm

ポータブルステージ SPS-600

- 外寸法／W2400×D900×H600
- 折りたたまれた状態／W900×D540×H1700
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- 脚部／スチール焼付塗装仕上
- 重量／108kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アシヤスター付

¥330,000(税別) A011113



奥行 1800mm

ポータブルステージ LPS-600

- 外寸法／W2400×D1800×H600
- 折りたたまれた状態／W1800×D540×H1700
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- 脚部／スチール焼付塗装仕上
- 重量／155kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アシヤスター付

¥546,000(税別) A011123



NPS-800

ポータブルステージ NPS-800

- 外寸法／W2400×D1200×H800
- 折りたたまれた状態／W1200×D540×H1900
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- 脚部／スチール焼付塗装仕上
- 重量／130kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アシヤスター付

¥394,000(税別) A011104



奥行 900mm

ポータブルステージ SPS-800

- 外寸法／W2400×D900×H800
- 折りたたまれた状態／W900×D540×H1900
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- 脚部／スチール焼付塗装仕上
- 重量／113kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アシヤスター付

¥357,000(税別) A011114



奥行 1800mm

ポータブルステージ LPS-800

- 外寸法／W2400×D1800×H800
- 折りたたまれた状態／W1800×D540×H1900
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- 脚部／スチール焼付塗装仕上
- 重量／160kg □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アシヤスター付

¥567,000(税別) A011124

幕板付ステージ

Portable Stage with Curtain Plate

さらに進化した「幕板付簡易ステージ」
使い易さ、コンパクト収納、安全性を重視しました。

今までの弊社オリジナル幕板付きポータブルステージをさらに進化させた商品です。

安全性を向上させ、今まで以上にステージに強度を保たせました。


ちょっとしたイベントなどに簡単にご使用いただけます。

詳しくは、弊社まで、お気軽にお問い合わせください。

幕板付ポータブルステージ NPS-200/mb2n

- 外寸法／W2448×D1248×H200
- 収納時寸法／W1248×D550×H1300
- 天板／t21合板+パンチカーペット貼り
- 幕板／ナラツキ板 H180
- フレーム／スチール焼付塗装仕上 □重量／86kg
- キャスターベース／アルミ製 □キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アシヤスター付

¥440,000(税別) A011140



安全バー

安全バーによる安全構造

安全性を考慮し収納時での転倒を防止するため天板を押さえる安全バー(左右二カ所)をセットしています。
※ステージをセットする場合は、必ず安全バーを解除して天板を開いてください。収納時は必ず安全バーのロック確認をしてください。

コンパクト収納

既存のステージと収納サイズは同寸です！

お立ち台としての使用に便利

Double

安全荷重
500kg/m²

2

Low

High

ポータブルステージ WPS-200/400

- 外寸法／W2400×D1200×H200/400
- 折りたたまれた状態／W1200×D545×H1300
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- 脚部／スチール焼付塗装仕上 □重量／110kg
- キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アシヤスター付

¥420,000(税別) A011201

奥行 900mm

ポータブルステージ WSPS-200/400

- 外寸法／W2400×D900×H200/400
- 折りたたまれた状態／W900×D545×H1300
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- 脚部／スチール焼付塗装仕上 □重量／100kg
- キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アシヤスター付

¥405,000(税別) A011200



ポータブルステージ WPS-400/600

- 外寸法／W2400×D1200×H400/600
- 折りたたまれた状態／W1200×D540×H1300
- 天板／ナラ単板市松貼り t24合板
- 脚部／スチール焼付塗装仕上 □重量／116kg
- キャスター／100φ自在四輪付
- 安全荷重／500kg/m² □アシヤスター付

¥440,000(税別) A011202